suva

Suva Informationsgrafiken

Manual Detailgestaltung

Eine Informationsgrafik muss so gestaltet sein, dass sie optimal lesbar ist und die dargestellte Information korrekt wiedergibt.

Stand: August 2021

Typografie

suva

Schriftschnitte, Schriftgrössen

In den Informationsgrafiken wird ausschliesslich die Corporate Font der Suva Helvetica Neue LT Std in den Schriftschnitten Bold für Titel und Auszeichnungen und Roman für Fliesstext und Beschriftungen verwendet.

Helvetica Neue LT Std Bold: Titel

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu01234567890

Helvetica Neue LT Std Roman: Texte in den Visualisierungen

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu01234567890

1 **Titel**
Helvetica Neue Bold, 10,5 pt Schriftgrösse, 12,5 pt Zeilenabstand

2 Fliesstext / Beschriftung gross
Helvetica Neue Roman, 9 pt Schriftgrösse, 11 pt Zeilenabstand

3 **Titel klein**
Helvetica Neue Bold, 7 pt Schriftgrösse, 9 pt Zeilenabstand

4 Fliesstext klein
Helvetica Neue Roman, 7 pt Schriftgrösse, 9 pt Zeilenabstand

5 Beschriftung
Helvetica Neue Roman, 7 pt Schriftgrösse, 8 pt Zeilenabstand

6 **Beschriftung Auszeichnung**
Helvetica Neue Bold, 7 pt Schriftgrösse, 8 pt Zeilenabstand

Typografie

suva

Anwendungsbeispiele

1 **Titel:** Helvetica Neue Bold, 10,5 pt/12,5 pt

2 **Fliesstext/Beschriftung gross:** Helvetica Neue Roman, 9 pt/11 pt

3 **Titel klein:** Helvetica Neue Bold, 7 pt/9 pt

4 **Fliesstext klein:** Helvetica Neue Roman, 7 pt/9 pt

5 **Beschriftung:** Helvetica Neue Roman, 7 pt/8 pt

6 **Beschriftung Auszeichnung:** Helvetica Neue Bold, 7 pt/8 pt

1 **Die Folgen eines Absturzes sind schwerwiegend**

2 Jeder dritte Berufsunfall mit bleibenden Schäden oder Todesfolge ist ein Absturzunfall.

2



9000
Absturzunfälle

280
Opfer mit bleibenden Schäden/Invalidität 5

22
Todesfälle

1 **Hohe Körperbelastung**

2 Die Belastung im Schneesport wird in G-Werten gemessen. 1 G entspricht dem eigenen Körpergewicht. Diese Belastung wirkt auf den ganzen Körper. Mehr als 1,5 G gilt als hohe Belastung.

65 %

58 %

3 **Spitzenwerte**
Beim Ski Alpin wird in 65 % aller Abfahrten eine Belastung von 1,5 G überschritten, beim Snowboard in 58 % aller Abfahrten. 4

Typografie

suva

Anwendungsbeispiele

1 **Titel:** Helvetica Neue Bold, 10,5 pt/12,5 pt

2 **Fliesstext/Beschriftung gross:** Helvetica Neue Roman, 9 pt/11 pt

3 **Titel klein:** Helvetica Neue Bold, 7 pt/9 pt

4 **Fliesstext klein:** Helvetica Neue Roman, 7 pt/9 pt

5 **Beschriftung:** Helvetica Neue Roman, 7 pt/8 pt

6 **Beschriftung Auszeichnung:** Helvetica Neue Bold, 7 pt/8 pt

1 **Asbestbedingte Todesfälle nach Branchen**

2 Nem fuga. Ut erepellab iderum eum estium, omnime natur sitae dolorep udisque nosamustion prati bererferem delitaque sust vendit, core dolescient apidellat et et ped ut in consequam, unt vita seque nulliatis ea volupta aliquas que sam faccust adit volorecte as sita dolupidest velest as ut omnis sed et, autet lacesto et aut acepernatur, sum etur?



1 **Anlageportfolio**

2 Die Aufteilung basiert auf Risikoprämien. In der Aktienquote sind auch Alternativanlagen mit Aktiencharakter enthalten.



Farben

Einsatz, Farbabstufungen

Als Hauptfarbe wird in den Informationsgrafiken das Suva Orange eingesetzt und als sekundäre Farben das Blau und Grau. Falls der Einsatz von einer weiteren Farbe nötig ist, kann das Grün verwendet werden.

Die Farben können mit der jeweils benötigten Anzahl Farbtönen in regelmässigen Abstufungen aufgehellt werden.

Beschriftete Zahlenwerte können in der jeweiligen Farbe der Grafik eingefärbt werden.

Die Hintergrundfarbe der Grafiken ist immer weiss.

Für die illustrativen Elemente gelten die Regeln des instruktiven oder emotionalen Illustrationsstils.



suva

Anwendungsbeispiele

1 Beispiele in der Hauptfarbe Orange

Es ist keine Farbtonabstufung oder der Einsatz anderer Farben nötig.

Nachtschichten erhöhen Unfallrisiko



Top 3 der beteiligten Gegenstände und Ursachen bei Stolperunfällen

Treppen 51 000 (27 %)

Witterung 19 000 (20 %)
Eisglätte, Schnee

Lasten 11 000 (6 %)
Stückgüter einzeln transportiert

2 Beispiel in der Hauptfarbe Orange mit farbig beschrifteten Zahlenwerte



3 Beispiel in der Hauptfarbe Orange mit vier Farbtonabstufungen

Bei vier Abstufungen wird der Farbton des Orange in 100 %, 75 %, 50 % und 25 % eingesetzt.



4 Beispiel in der Hauptfarbe Orange mit mehr Farbtonabstufungen und Grau für die Kategorie Nicht zuteilbar/Übrige



Bei vielen Abstufungen kann der Farbton in 10 % Schritten aufgehellt werden

Farben

Anwendungsbeispiele

5 Beispiele in der Hauptfarbe Orange und den sekundär Farben Blau und Grau

Die Folgen eines Absturzes sind schwerwiegend

Jeder dritte Berufsunfall mit bleibenden Schäden oder Todesfolge ist ein Absturzunfall.



Taggeldkosten (Mio. CHF)

1412
2018

1466
2019
+3,9 %

6 Beispiele mit der Zusatzfarbe Grün

Übersicht Eigenmittel für Solvenz (in Mrd. CHF)



Anzahl Suva-Mitarbeitende nach Generation

837
Frauen 35.6 %
Männer 64.4 %
Baby Bommmer
1946–1964

1375
64.4 %
35.6 %
Generation Y
1981–1996

1738
52.4 %
47.6 %
Generation X
1965–1980

433
67.7 %
32.3 %
Generation Z
1997–2012

Abstände und Gestaltungseinheiten

suva

Anwendungsbeispiele

1 **Abstand zwischen Titel–Text–Grafik:** 6 mm

2 **Abstand zwischen Grafikelementen:** 3 mm

3 **Abstand Beschriftung:** 2,5 mm

4 **Achsenbeschriftung:** 1,8 mm

Übersicht Eigenmittel für Solvenz (in Mrd. CHF)



Nachtschichten erhöhen Unfallrisiko



Asbestbedingte Todesfälle nach Branchen

Nem fuga. Ut erepellab iderum eum estium, omnime natur sitae dolorep udisque nosamustion prati bererferem delitaque sust vendit, core dolescient apidellat et et ped ut in consequam, unt vita seque nulliatis ea volupta aliquas que sam faccust adit volorecte as sita dolupidest velest as ut omnis sed et, autet lacesto et aut acepernatur, sum etur?



Taggeldkosten (Mio. CHF)

1412
2018

1466
2019
+3,9 %

Invalidenrenten

1522
2018

1282
2019
-15,8 %

Verdachtsfälle

1727
2018

1809
2019
+5,0 %

Abstände und Gestaltungseinheiten

Anwendungsbeispiele

1 **Abstand zwischen Titel–Text–Grafik:** 6 mm

2 **Abstand zwischen Grafikelementen:** 3 mm

3 **Abstand Beschriftung:** 2,5 mm

4 **Achsenbeschriftung:** 1,8 mm

5 **Abstand Typo:** Bei kleiner Typo automatischer Zeilenabstand und bei sehr grosser Typo optisch platzieren, ansonsten 3

Die Folgen eines Absturzes sind schwerwiegend

Jeder dritte Berufsunfall mit bleibenden Schäden oder Todesfolge ist ein Absturzunfall. 1



9000
Abstürzunfälle
3

280
Opfer mit bleibenden Schäden/Invalidität

22
Todesfälle
3
5

Treppen
51 000 (27 %)
3

Witterung
19 000 (20 %)
3
Eisglätte, Schnee

Lasten
11 000 (6 %)
Stückgüter einzeln transportiert

3
22 000
3
Raumausstattungsgegenstände (Badewannen, Duschen, Tische, Stühle usw.)

Abstände und Gestaltungseinheiten

Anwendungsbeispiele

6 **Balken:** 4 mm

7 **gestapelte Balken:** 6 mm

8 **Balken als Pfeil:** Linie 2 mm, Spitze 4 mm

9 **Kreisdiagramm:** 10 mm

Nachtschichten erhöhen Unfallrisiko



Anzahl Suva-Mitarbeitende nach Generationen



Corona und Unfallzahlen

Während des Corona-Lockdowns sanken die Unfallzahlen massiv. Aber es gab auch Bereiche, in denen das Gegenteil passierte: beim Velofahren, im Garten und beim Heimwerken.



Anlageportfolio

Die Aufteilung basiert auf Risikoprämien. In der Aktienquote sind auch Alternativanlagen mit Aktiencharakter enthalten.



Linien und Strichstärken

Anwendungsbeispiele

1 **Grundlinie:** Schwarz, 0,5 pt

2 **Teilstriche:** Schwarz, 0,5 pt, 1,3 mm lang

3 **Rasterlinien:** Grau, gepunktet, 0,5 pt

4 **Liniendiagramm:** farbig, 1,5 pt

5 **Liniendiagramm mit Punkten:** farbig, 1 pt

6 **Punkte gross:** farbig, Ø 2 mm

7 **Punkte klein:** farbige Kontur, weisse Fläche, Ø 1,5 mm

8 **Trennlinie:** Orange oder Schwarz, 0,75 pt

Übersicht Eigenmittel für Solvenz (in Mrd. CHF)



Corona und Unfallzahlen

Während des Corona-Lockdowns sanken die Unfallzahlen massiv. Aber es gab auch Bereiche, in denen das Gegenteil passierte: beim Velofahren, im Garten und beim Heimwerken.



Taggeldkosten (Mio. CHF)



Die Taggeldkosten stiegen um 3,9 Prozent.

Invalidenrenten



Die Zahl der neu gesprochen Invalidenrenten sank um 15,8 Prozent.

Verdachtsfälle



Die Spezialisten der Missbrauchs-bekämpfungüberprüften 5 Prozent mehr Verdachtsfälle.

Linien und Strichstärken

Anwendungsbeispiele

9 **Beschriftungslinie:** Schwarz, 0,25 pt

10 **Beschriftungslinie Illustration:** Schwarz, 0,5 pt

11 **Begrenzungslinie:** Schwarz oder Weiss, 0,5 pt

12 **Rahmen Kreis-Illustration:** Schwarz, 0,75 pt









22 000
Raumausstattungsgegenstände
(Badewannen, Duschen, Tische,
Stühle usw.)

Piktogramme

Stil und Einsatz

Die Piktogramme werden linear und auf die wesentliche Aussage reduziert umgesetzt.

Die Konturen haben eine Linienstärke von 1,5 Punkt und werden nicht überall geschlossen.

Die Piktogramme weisen ein Zusammenspiel von kantigen und runden Formen auf.

Der Einsatz der zwei Farben Orange und Blau lassen verschiedene Elemente als Betrachter schneller erfassen.

Die Piktogramme werden mit einer Grösse von ca. 15 × 15 mm eingesetzt.



Illustrationen

Stil und Einsatz

Emotionaler Illustrationsstil

Der Einsatz von illustrativen Elementen im emotionalen Stil, kann genutzt werden, um Daten und Facts deutlicher zu veranschaulichen.

Die Illustration als Informationsgrafik sollte klar verständlich und auf die wesentlichen Inhalte reduziert umgesetzt werden.

Die Elemente werden freigestellt oder mit einem sehr reduzierten Hintergrund eingesetzt.

Link zu Umsetzungsregeln des emotionalen Illustrationsstils

Nachtschichten erhöhen Unfallrisiko



Die 10 gefährlichsten Gegenstände in Haus und Garten



suva

Stil und Einsatz

Emotionaler Illustrationsstil

Facts wie Zahlenwerte eignen sich gut, um direkt mit der Illustration verankert zu werden.
Bei einer Umsetzung mit Hintergrund ist zu beachten, dass die Texte auf möglichst hellen, ruhigen Flächen liegen und gut lesbar sind.



Illustrationen

Stil und Einsatz

Kombination emotionaler und instruktiver Illustrationsstil

Instruktive Illustrationen, wie Handlungsanweisungen, werden in Kreisen über den möglichst ruhigen Hintergrund, der im emotionalen Stil umgesetzten Illustration platziert und verankert.

Dabei ist zu beachten, dass die Umsetzungen im instruktiven Stil auf das Wesentliche reduziert werden. Die Farben werden dezent eingesetzt.
Als Auszeichnungsfarbe wird Orange verwendet.

→ Guidelines Illustrationen

Illustrationen

Stil und Einsatz

Instruktiver Illustrationsstil

Illustrationen im instruktiven Stil werden in den Grafiken verwendet, um ganz konkrete Inhalte sachlich zu erklären und zu veranschaulichen.
Dieser Stil wird nur eingesetzt, wenn es um konkrete Handlungsanweisungen geht.

→ Guidelines Illustrationen