

**suva**



**Nove regole vitali per  
pittori e gessatori**

# La vita e la salute delle persone hanno la massima priorità!

**Per noi lavoratori e superiori questo significa che:**

Rispettiamo sempre le **regole di sicurezza**.

La sicurezza è un lavoro di squadra.

Le **istruzioni** e i **controlli di sicurezza** sono parte integrante del nostro lavoro. In caso di dubbio chiediamo spiegazioni.

Se un pericolo minaccia la nostra vita o la nostra salute, **diciamo STOP!** In questi casi abbiamo il diritto e il dovere di sospendere i lavori.

Eliminiamo subito eventuali **carenze nella sicurezza** o **irregolarità**. Se questo non è possibile, avvisiamo il superiore e mettiamo in guardia i colleghi. Una volta eliminate le carenze, proseguiamo con i lavori.

Queste regole sono in linea con la «Charta della sicurezza» per il settore edile. In questo documento le associazioni padronali, i progettisti e i sindacati si impegnano affinché sui cantieri vengano rispettate le regole di sicurezza.

[www.charta-sicurezza.ch](http://www.charta-sicurezza.ch)



# Non sono solo regole. Sono nove principi salvavita.

## Nove semplici regole per la nostra incolumità

---

1

Non improvvisare

---

2

Utilizzare i ponteggi da lavoro

---

3

Mettere in sicurezza i bordi con rischio di caduta

---

4

Controllare i ponteggi ogni giorno

---

5

Impiegare correttamente le scale a pioli

---

6

Mettere in sicurezza le aperture nei pavimenti

---

7

Mettere in sicurezza le aperture nelle pareti

---

8

Proteggersi dalle polveri di amianto

---

9

Usare i dispositivi di protezione individuale

---



# 1 Sul lavoro non improvvisiamo, tanto meno nei vani scala

## **Lavoratore**

Lavoro solo da una postazione sicura e adeguata.

## **Superiore**

Faccio in modo che sul posto di lavoro siano presenti attrezzature di lavoro adeguate. È vietata qualsiasi soluzione improvvisata.



## 2 Per i lavori in altezza utilizziamo di regola un ponteggio

### **Lavoratore**

Se manca un ponteggio sicuro, chiedo al mio superiore cosa fare.

### **Superiore**

Per i lavori in altezza faccio montare un ponteggio. Se non è possibile, stabilisco un altro metodo di lavoro sicuro.



### 3 Mettiamo in sicurezza i bordi con rischio di caduta a partire da un'altezza di caduta di 2m

#### **Lavoratore**

Lavoro in prossimità di punti con rischio di caduta solo se sono messi in sicurezza.

#### **Superiore**

Faccio in modo che sul posto sia disponibile il materiale necessario per la messa in sicurezza dei bordi che presentano un rischio di caduta.



## 4 Controlliamo i ponteggi ogni giorno

### **Lavoratore**

Salgo solo su ponteggi sicuri che impediscono le cadute dall'alto.

### **Superiore**

Controllo i ponteggi e gli accessi prima del primo utilizzo e poi giornalmente.



## 5 Scegliamo e adoperiamo correttamente la scala a pioli adeguata alla situazione

### **Lavoratore**

Prima di scegliere una scala a pioli ne parlo con il mio superiore. Mi attengo alle regole per l'uso in sicurezza delle scale a pioli.

### **Superiore**

Prima di iniziare i lavori sulle scale a pioli parlo con i dipendenti.





## 6 Mettiamo in sicurezza le aperture nel pavimento con coperture resistenti alla rottura e solidamente fissate

### **Lavoratore**

Se trovo delle aperture non protette nel pavimento, le metto subito in sicurezza.

### **Superiore**

Controllo il cantiere regolarmente e faccio mettere in sicurezza le aperture nel pavimento.



## 7 Lavoriamo solo se le aperture nelle pareti sono state messe in sicurezza

### **Lavoratore**

Lavoro in prossimità delle aperture nelle pareti solo se queste sono state messe in sicurezza.

### **Superiore**

Faccio mettere subito in sicurezza le aperture pericolose nelle pareti.



## 8 Ci proteggiamo dalle polveri di amianto

### **Lavoratore**

Lavoro con materiali contenenti amianto solo se ho ricevuto istruzioni precise al riguardo e se sono state adottate le misure di protezione necessarie.

### **Superiore**

Prima di iniziare i lavori verifico se c'è amianto negli edifici costruiti prima del 1990.

Se c'è amianto, dispongo le necessarie misure di protezione.



## 9 Utilizziamo i dispositivi di protezione individuale

### **Lavoratore**

Sul lavoro mi porto i dispositivi di protezione necessari e li utilizzo.

### **Superiore**

Mi assicuro che i lavoratori ricevano i dispositivi di protezione necessari e che li utilizzino.  
Anch'io li uso.

Insieme alle nove regole vitali per pittori e gessatori è disponibile anche un vademecum: [www.suva.ch/88812.i](http://www.suva.ch/88812.i).

**Suva**

Casella postale, 6002 Lucerna

**Informazioni**

Settore costruzioni

Tel. 058 411 12 12

[servizio.clienti@suva.ch](mailto:servizio.clienti@suva.ch)

**Ordinazioni**

[www.suva.ch/84036.i](http://www.suva.ch/84036.i)

**Titolo**

Nove regole vitali per pittori e gessatori

Stampato in Svizzera

Riproduzione autorizzata, salvo a fini commerciali,  
con citazione della fonte.

Prima edizione: gennaio 2011

Edizione rivista e aggiornata: gennaio 2022

**Codice**

84036.i