



Protettori auricolari realizzati su misura: sicuri che siano efficaci?

Si consiglia di controllare periodicamente l'efficacia dei protettori auricolari realizzati su misura.

Cosa deve sapere il datore di lavoro

Gli inserti auricolari su misura offrono un elevato comfort e durano a lungo. Tuttavia, è necessario svolgere una verifica individuale per capire se proteggono gli utilizzatori in modo efficace nel caso in cui l'esposizione al rumore sia superiore ai valori limite imposti sul luogo di lavoro.

Aspetti fondamentali

- L'efficacia di un otoprotettore realizzato su misura deve essere valutata, dopo la consegna, con una misurazione eseguita direttamente sul soggetto.
- Il fornitore è tenuto a svolgerla entro 12 mesi dalla data di consegna.
- Nei casi in cui l'esposizione al rumore superi i valori limite imposti per il rumore impulsivo, è necessario svolgere un controllo prima del primo utilizzo degli otoprotettori.
- Valori acustici limite e di riferimento:
www.suva.ch/waswo-i/86048.i



Diversi modelli di inserti realizzati su misura

Cosa deve fare il datore di lavoro

- Verificare ogni tre anni l'efficacia degli otoprotettori per garantire la sicurezza dei lavoratori.
- Conservare la documentazione di ogni visita.
- Adeguare il filtro del protettore auricolare se il dipendente è esposto a livelli di rumore diversi rispetto al passato.

Cosa deve fare il produttore o il fornitore

Aspetti fondamentali

- Il produttore o il fornitore deve dimostrare l'efficacia protettiva dei dispositivi dopo la consegna sottoponendoli a una misurazione.
- La misurazione deve essere svolta entro 12 mesi dalla data di consegna.
- Nei casi in cui l'esposizione al rumore superi i valori limite imposti per il rumore impulsivo, è necessario svolgere un controllo prima del primo utilizzo degli otoprotettori.
- Il produttore o il fornitore è tenuto a documentare i risultati della misurazione e a fornirli al titolare dell'impresa.
- La verifica può essere svolta, ad esempio, con una rilevazione della soglia uditiva a dispositivi indossati o non indossati.
- La scelta del filtro dipende dall'effettivo livello di rumore presente sul luogo di lavoro.

Ai fini valutativi ci si può basare sulle misurazioni dell'azienda o sulle tabelle del rumore Suva:

www.suva.ch/waswo-i/86005.i

Inserito su misura, controllo su misura

In base alla Direttiva europea sui DPI 89/686/CEE possono essere messi in circolazione solo i protettori auricolari con un'adeguata efficacia protettiva. Nel caso dei prodotti di serie, per certificarlo basta un test a campione in laboratorio con soggetti in carne ed ossa. Nel caso dei protettori auricolari fatti su misura non basta un esame del tipo.

Dopo essere stato confezionato, ogni otoprotettore realizzato su misura deve essere testato sulla persona per vedere se la protezione è garantita.

Domande?

Gli esperti del Settore acustica della Suva sono a vostra disposizione al numero 041 419 61 34 o all'indirizzo akustik@suva.ch.

Suva

Casella postale, 6002 Lucerna
Tel. 041 419 58 51
www.suva.ch

Edizione: marzo 2015

Codice
88287.i

Il modello Suva**I quattro pilastri della Suva**

- La Suva è più che un'assicurazione perché coniuga prevenzione, assicurazione e riabilitazione.
- La Suva è gestita dalle parti sociali: i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Confederazione siedono nel Consiglio di amministrazione. Questa composizione paritetica permette di trovare soluzioni condivise ed efficaci.
- Gli utili della Suva ritornano agli assicurati sotto forma di riduzioni di premio.
- La Suva si autofinanzia e non gode di sussidi.