

suva



Soufflettes de sécurité

Sommaire des produits

Pourquoi utiliser des soufflettes de sécurité?

L'utilisation d'air comprimé comporte de nombreux risques d'accidents ou d'atteintes à la santé, dont les plus fréquents sont les blessures aux yeux, les lésions auditives et la pénétration d'air comprimé dans le corps. Remplacez si possible les pistolets de soufflage à air comprimé par des alternatives plus sûres (p. ex. dispositifs d'aspiration, de balayage ou d'essuyage). Si l'emploi de pistolets de soufflage s'avère indispensable, n'utilisez que des soufflettes de sécurité et respectez les mesures de protection requises.

Objectifs de protection

- Éviter le bruit dangereux pour l'ouïe (max. 85 dBA)
- Empêcher l'air de pénétrer dans le corps à travers des blessures
- Empêcher les blessures dues à la projection de pièces des soufflettes

Exigences de sécurité

- Utilisez des buses à canaux multiples qui subdivisent le jet d'air – elles réduisent sensiblement les bruits liés au soufflage et à l'impact – ou limitez la pression dynamique à 3,5 bars max. avec un détendeur de pression intégré dans la soufflette.
- Tous les composants (buse, tuyau de soufflage, soufflette) doivent être fixés les uns aux autres.

Certification

Sont considérées comme soufflettes de sécurité les soufflettes qui répondent aux objectifs de protection susmentionnés. Vous trouverez une liste des produits bénéficiant d'une attestation d'examen de type valide de la Suva à l'adresse www.suva.ch/attestations, mot-clé «soufflette» ou «pistolet de soufflage».

Les objectifs de protection et les exigences de sécurité s'appliquant aux soufflettes de sécurité sont décrits dans le feuillet d'information «Air comprimé: le danger invisible» (www.suva.ch/44085.f).

Bases légales

LAA, art. 82 al. 1: L'employeur est tenu de prendre [...] toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.

OPA, art. 24 al. 1: Des équipements de travail ne peuvent être employés [...] que dans la mesure où ils ne mettent pas en danger [...] la sécurité et la santé des travailleurs.

OPA, art. 5 al. 1: Les mesures d'ordre technique ou organisationnel sont prioritaires par rapport aux équipements de protection individuelle (EPI). Le port de protecteurs d'ouïe ne peut par conséquent légitimer l'utilisation de pistolets de soufflage bruyants.

Remplacez les buses monotrou ou venturi bruyantes par des soufflettes de sécurité:



Buse venturi bruyante



Pistolet de soufflage avec buse monotrou bruyante (> 3,5 bars)



Pistolet de soufflage manipulé (scié)

Soufflettes de sécurité bénéficiant d'une attestation d'examen de type valide de la Suva

SILVENT, soufflette avec micro-buse inox 007-MJ4

Silvent AB
Vevgatan 15
SE-50464 Borås Suède
www.silvent.com/fr
Attestation n° 7109/1 (d, f, e)



SILVENT, soufflette avec buse plate 59002W

Silvent AB
Vevgatan 15
SE-50464 Borås Suède
www.silvent.com/fr
Attestation n° 7118/1 (d, f, e)



SILVENT, soufflette avec buse PEEK 007-P

Silvent AB
Vevgatan 15
SE-50464 Borås Suède
www.silvent.com/fr
Attestation n° 7119/1 (d, f, e)



SILVENT, soufflette Pro One avec buse inoxydable

Silvent AB
Vevgatan 15
SE-50464 Borås Suède
www.silvent.com/fr
Attestation n° 7147/1 (d, f, e)



CEJN, soufflette 1/4" 90 Star-Tip 11-208-3100, tube fixe

Cejn AG
Langackerstrasse 35
CH-6330 Cham
www.cejn.com/fr-fr
Attestation n° 6411/4 (d)



**CEJN, soufflette ¼" 90 Star-Tip 11-208-3200,
tube amovible**

Cejn AG
Langackerstrasse 35
CH-6330 Cham
www.cejn.com/fr-fr
Attestation n° 6412/4 (d)



**CEJN, soufflette Multi-Flow avec silencieux
11-210-9952S**

Cejn AG
Langackerstrasse 35
CH-6330 Cham
www.cejn.com/fr-fr
Attestation n° 7158 (d)



**CEJN, soufflette Multi-Flow avec silencieux
11-210-9965S**

Cejn AG
Langackerstrasse 35
CH-6330 Cham
www.cejn.com/fr-fr
Attestation n° 7159 (d)



**CEJN, soufflette 90 mm coudée, 0714 921 2
(buse à canaux multiples)**

Würth AG
Dornwydenweg 11
CH-4144 Arlesheim
eshop.wuerth-ag.ch
Attestation n° 6873/2 (d)



CEJN, tube 100 Star-Tip [M14x1] 11-208-3215

Cejn AG
Langackerstrasse 35
CH-6330 Cham
www.cejn.com/fr-fr
Attestation n°6413/4 (d)



CEJN, capuchon de tube 300 Star-Tip [M14x1]

11-208-3219

Cejn AG

Langackerstrasse 35

CH-6330 Cham

www.cejn.com/fr-fr

Attestation n° 6414/4 (d)



CEJN, tube d'extension 500 Star-Tip [M14x1]

11-208-3220

Cejn AG

Langackerstrasse 35

CH-6330 Cham

www.cejn.com/fr-fr

Attestation n° 6415/4 (d)



CEJN, embout silencieux 11-208-9952

Cejn AG

Langackerstrasse 35

CH-6330 Cham

www.cejn.com/fr-fr

Attestation n° 6416/4 (d)



AIGNEP, soufflette avec buse à canaux multiples, série 364

AIGNEP AG

Industriestrasse 22a

CH-2545 Selzach

www.aignep.com

Attestation n° 7221 (d, f)



AMPLA, soufflette Tucano Blow, 3,5 bars

Ampla Rev Milano S.r.l.

Strada p. Cascina Restelli 12

IT-20886 Aicurzio Italie

www.ampla.it

Attestation n° 7021/1 (d, e)



AMPLA, soufflette Tucano L 130 Silenced, 6,0 bars

Ampla Rev Milano S.r.l.
Strada p. Cascina Restelli 12
IT-20886 Aicurzio Italie
www.ampla.it
Attestation n° 7022/1 (d, e)



AMPLA, soufflette Tucano Blow Silenced, 3,5 bars

Ampla Rev Milano S.r.l.
Strada p. Cascina Restelli 12
IT-20886 Aicurzio Italie
www.ampla.it
Attestation n° 7023/1 (d, e)



AMPLA, soufflette Tucano Blow Silenced, 6,0 bars

Ampla Rev Milano S.r.l.
Strada p. Cascina Restelli 12
IT-20886 Aicurzio Italie
www.ampla.it
Attestation n° 7024/1 (d, e)



EWO, extension avec embout de buse 470-43

Ewo Armaturen- und Autogengerätefabrik
Hessbrühlstrasse 45-47
DE-70565 Stuttgart Allemagne
www.ewo-stuttgart.de
Attestation n° 6769/3 (d)



EWO, soufflette avec extension et buse safetystar 269.82

Ewo Armaturen- und Autogengerätefabrik
Hessbrühlstrasse 45-47
DE-70565 Stuttgart Allemagne
www.ewo-stuttgart.de
Attestation n° 7084/1 (d, e)



EWO, soufflette avec buse de sécurité blowstar 269.83

Ewo Armaturen- und Autogengerätefabrik

Hessbrühlstrasse 45-47

DE-70565 Stuttgart Allemagne

www.ewo-stuttgart.de

Attestation n° 7085/1 (d, e)



EWO, soufflette avec buse monotrou 1,5 mm et limiteur de pression intégré 3,5 bars, type 269.84

Ewo Armaturen- und Autogengerätefabrik

Hessbrühlstrasse 45-47

DE-70565 Stuttgart Allemagne

www.ewo-stuttgart.de

Attestation n° 7086/1 (d)



EWO, soufflette plastique, dosable, type 470.43/470.53/470.55/470.56/470.57

Ewo Armaturen- und Autogengerätefabrik

Hessbrühlstrasse 45-47

DE-70565 Stuttgart Allemagne

www.ewo-stuttgart.de

Attestation n° 6389/4 (d)



EWO, soufflette aluminium, type 269.430/399/269.530/395/269.531/396/269.532/397/269.533/398

Ewo Armaturen- und Autogengerätefabrik

Hessbrühlstrasse 45-47

DE-70565 Stuttgart Allemagne

www.ewo-stuttgart.de

Attestation n° 6390/4 (d)



WALTHER, pistolet de soufflage à air comprimé 95400 avec réducteur

Wieland + Oertli AG

Am Dorfbach 8

CH-8308 Illnau

www.wieland-oertli.ch

Attestation n° 6628/3 (d)



PARKER RECTUS, soufflette AZ 13 avec buse en étoile

Parker Hannifin Manufacturing
Daimlerstrasse
DE-71735 Eberdingen-Nussdorf Allemagne

www.parker.com/fr

Attestation n° 6877/2 (d)



Stäubli, soufflette STA 06/SIL/2S3, <3,5bars

Stäubli AG
Seestrasse 280
CH-8810 Horgen

www.staubli.com/fr-ch

Attestation n° 6373/4 (d, f)



Stäubli, soufflette STA 06/SIL, >3,5bars

Stäubli AG
Seestrasse 280
CH-8810 Horgen

www.staubli.com/fr-ch

Attestation n° 6374/5 (d, f)



Stäubli, soufflette STA 06/MIK/2S3, <3,5bars

Stäubli AG
Seestrasse 280
CH-8810 Horgen

www.staubli.com/fr-ch

Attestation n° 7187 (d, f)



HAUSAMMANN soufflette SIPI/BLASTY 38.840

Ernst Hausammann + Co. AG
Rautistrasse 19
8010 Zürich

www.hausammann.com/fr/start

Attestation n° 7241 (d)



HAUSAMMANN soufflette SIPI/BLASTY 40.856 MS

Ernst Hausammann + Co. AG
Rautistrasse 19
8010 Zürich

www.hausammann.com/fr/start

Attestation n° 7242 (d)



HAUSAMMANN soufflette CNA 40.857

Ernst Hausammann + Co. AG
Rautistrasse 19
8010 Zürich
www.hausammann.com/fr/start
Attestation n° 7243 (d)



PARKER soufflette AN13S_04 avec buse à cannaux multiples

Parker Hannifin Manufacturing
Daimlerstrasse 7
DE-71735 Eberdingen-Nussdorf Allemagne
www.parker.com/fr
Attestation n° 7244 (d, e)



CEJN, soufflette avec tube 90 mm et silencieux 11-208-0952

Cejn AG
Langackerstrasse 35
CH-6330 Cham
www.cejn.com/fr-fr
Attestation n° 7248 (d, f, e)



CEJN, soufflette avec tube 90 mm et silencieux 12-020-1025

Würth AG
Dornwydenweg 11
CH-4144 Arlesheim
www.eshop.wuerth-ag.ch
Attestation n° 7250 (d, f, e)



EXAIR, soufflette BP1296SS

Eputec Drucklufttechnik GmbH
Haidenbuchstrasse 1
DE-86916 Kaufering
www.eputec.de
Attestation n° 7252 (d, f, e)



EXAIR, soufflette BP1210

Eputec Drucklufttechnik GmbH
Haidenbuchstrasse 1
DE-86916 Kaufering
www.eputec.de
Attestation n° 7253 (d, f, e)



EXAIR, soufflette BP1299

Eputec Drucklufttechnik GmbH
Haidenbuchstrasse 1
DE-86916 Kaufering
www.eputec.de
Attestation n° 7254 (d, f, e)



**CEJN, soufflette avec tube 90 mm et silencieux
11-208-0100S**

Cejn AG
Langackerstrasse 35
CH-6330 Cham
www.cejn.com/fr-fr
Attestation n° 7249 (d, f, e)



**CEJN, soufflette Multi-Flow avec Star-Tip 90 mm
11-210-3215S**

Cejn AG
Langackerstrasse 35
CH-6330 Cham
www.cejn.com/fr-fr
Attestation n° 7160 (d)



PARKER, soufflette legris 0654 01 13

Parker Hannifin Manufacturing France SAS
1 rue André+Yvonne Meynier
FR-35069 Rennes
www.parker.com/fr
Attestation n° 7030/1 (d, e)



PARKER, soufflette Rectus AK13S

Parker Hannifin Manufacturing
Daimlerstrasse
DE-71735 Eberdingen-Nussdorf Deutschland
www.parker.com/fr
Attestation n° 7291 (d, e)



PrevoS1, soufflette 27102 SIL

Prevost SAS
15, rue du Pré Faucon – CS 90208
FR-74940 Annecy
www.prevost.fr
Attestation n° 7293 (d, f, e)



SILVENT, soufflette avec buse Multi-Laval 007-X

Silvent AB

Vevgatan 15

SE-50464 Borås Schweden

www.silvent.com/fr

Attestation n° 7288 (d, f, e)



SILVENT, soufflette avec buse Multi-Laval 500-X

Silvent AB

Vevgatan 15

SE-50464 Borås Schweden

www.silvent.com/fr

Attestation n° 7289 (d, f, e)



SILVENT, soufflette avec buse Multi-Laval 2050-X

Silvent AB

Vevgatan 15

SE-50464 Borås Schweden

www.silvent.com/fr

Attestation n° 7290 (d, f, e)



SMC, soufflette VMG11*--21-X58**

SMC Schweiz AG

Dorfstrasse 7

8484 Weisslingen

www.smc.eu/fr-ch

Attestation n° 7269/1 (d, f, e)



TST, soufflette 63100028

TST Europe AG

Mettlenstrasse 6

8472 Seuzach

www.tst-europe.com/fr

Attestation n° 7270 (d, f, e)



TST, soufflette 63100038

TST Europe AG

Mettlenstrasse 6

8472 Seuzach

www.tst-europe.com/fr

Attestation n° 7271 (d, f, e)



PrevoS1, soufflette ABG 06SIL

Prevost SAS

15, rue du Pré Faucon – CS 90208

FR-74940 Annecy

www.prevost.fr

Attestation n° 7294 (d, f, e)

**PrevoS1, soufflette EBG 07SIL**

Prevost SAS

15, rue du Pré Faucon – CS 90208

FR-74940 Annecy

www.prevost.fr

Attestation n° 7295 (d, f, e)

**WIELAND+OERTLI 95400 mit integriertem Reduktor**

Wieland + Oertli AG

Allmendstrasse 25

8320 Fehraltorf

www.wieland-oertli.ch

Attestation n° 7318 (d, f, e)

**Informations complémentaires**

- Air comprimé: le danger invisible. Soufflettes et raccords: objectifs de sécurité et solutions. www.suva.ch/44085.f
- Exigences relatives aux soufflettes et aux raccords pour air comprimé selon la LSPro. www.suva.ch/CE13-2.F