

Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA

table 6

Atteinte à l'intégrité en cas d'instabilité articulaire

Publié par les médecins de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

Suva 6002 Lucerne, Case postale Tél. 041 419 51 11 Instabilité légère: pas d'indemnisation.

Si l'articulation considérée présente une **arthrose** en plus de l'**instabilité**, on retiendra le taux d'atteinte à l'intégrité le plus élevé (exemple: instabilité complexe grave du genou avec arthrose fémoro-tibiale moyenne: 20 à 30 %). Pas de cumulation en règle générale.

| | | modérée | Instabilité grave |
|--|---|---------|--|
| Articulation sternoclaviculaire | | 0–5 | 5 |
| Articulation acromioclaviculaire (Tossy II ou III) | | 0 | 0–5 |
| Articulation glénohumérale | | 0 | par analogie avec la luxation hab. de |
| Cauda | apparail ligamentaire aubital | 0.5 | l'épaule 10 8 |
| Coude | appareil ligamentaire cubital | 0–5 | |
| Extrámitá aupárioura du radiua | appareil ligamentaire radial | 0 | 0 |
| Extrémité supérieure du radius, | | 0–5 | 0–5 |
| y compris résection de la tête Extrémité inférieure du cubitus, | | 0–5 | 0-5 |
| y compris résection de la tête | | 0–5 | 5–10 |
| Poignet | | 0-5 | 5–15 |
| Pouce | carpométacarpienne | 0 | 5–10 |
| 1 0000 | métacarpophalangienne | 0–5 | 8 |
| Articulation des doigts | The tagail popular in igier in ig | 0 | 0 |
| Genou | un ou deux ligaments latéraux | 0 | 8 |
| | un ou deux ligaments croisés ligaments latéraux et croisés | 0–5 | 10–15 |
| | (instabilté complexe) | 5–15 | 20–30 |
| | (récidivante ou habituelle) | 0 | 5–10 |
| Articulation supérieure de la cheville | interne | 0 | 0 |
| (tibiotarsienne) | externe | 0 | 5–10 |
| Articulation inférieure de la cheville | | | |
| (sous-astragalienne) | | 0 | 5–10 |
| Cheville dans son ensemble | | | |
| (tibiotarsienne + sous-astragalienne) | | 5–10 | 10–20 |
| Articulation des orteils | | 0 | 0 |