

## Controllo cantiere di bonifica

Cantiere: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Specialista: \_\_\_\_\_  
 Lavori eseguiti: \_\_\_\_\_

Punti da controllare	DIR	Domanda	DIR	Nota	Soddisfatti?		Misure di miglioramento	Scadenza
					Sì	No		
<b>Requisiti della ditta specializzata</b>	7.1							
<b>Riconoscimento</b>		La ditta è riconosciuta dalla Suva?						
<b>Specialisti</b>	7.1.1	Il personale specializzato è riconosciuto?						
<b>Attrezzature di lavoro</b>	7.1.2	Sono disponibili le attrezzature di lavoro necessarie?						
		Il loro stato è impeccabile?						
		È presente la documentazione relativa alla manutenzione?						
<b>Prevenzione nel settore della medicina del lavoro</b>	7.1.4	I lavoratori sono notificati alla Suva per la prevenzione nel settore della medicina del lavoro?						
<b>Informazione, addestramento e formazione</b>	7.2							
		I lavoratori hanno ricevuto le necessarie istruzioni?						
		È rispettata l'età minima di 18 anni?						
		È presente un elenco dei lavoratori?						
<b>Pianificazione dei lavori, obbligo di notifica</b>	7.3							
		Il cantiere è stato regolarmente notificato?						
		Esiste un piano di lavoro?						
		Sono stati individuati i rischi specifici?						

Punti da controllare	DIR	Domanda	DIR	Nota	Soddisfatti?		Misure di miglioramento	Scadenza
<b>Svolgimento degli interventi di bonifica</b>	7.4							
<b>Personale specializzato</b>	7.4.1	Il cantiere è costantemente sorvegliato da personale specializzato?	7.4.1					
<b>Misure per evitare il rilascio di fibre, rimozione ad umido controllata</b>	7.4.1	Sono state adottate le misure adeguate per ridurre al minimo il rilascio di fibre (impregnamento, aspirazione, rimozione diretta dell'amianto)?						
<b>Decontaminazione</b>	7.4.1	È prevista una completa decontaminazione al momento di lasciare la zona da bonificare?						
<b>Protezione delle vie respiratorie</b>	7.4.2	La protezione delle vie respiratorie è adeguata ai rischi?						
		Sono impiegati in linea di massima respiratori a presa d'aria fresca?						
		Si rispetta la durata massima di 6 ore giornaliere di lavoro con i respiratori?						
		I lavoratori sono rasati?						
		Nella zona di bonifica vengono indossate le necessarie maschere di protezione?						
		In caso d'apporto d'aria dall'esterno, l'aria viene filtrata?						
		Sono disponibili delle maschere e delle tute di protezione per i visitatori?						
<b>Tute di protezione</b>	7.4.3	Vengono indossate correttamente le tute di protezione della cat. 3 tipo 5/6?						

Punti da controllare	DIR	Domanda	DIR	Nota	Soddisfatti?	Misure di miglioramento	Scadenza
		Tutti i lavoratori presenti nella zona da bonificare indossano le tute di protezione?					
<b>Zona da bonificare</b>	7.4.4	La zona da bonificare è separata mediante confinamento?					
		La conformazione della zona corrisponde allo stato attuale della tecnica (ermeticità, stabilità, ecc.)?					
		I mobili presenti nella zona da bonificare sono stati rimossi?					
		Le apparecchiature fisse e le superfici ruvide sono state coperte con teloni di plastica lavabili?					
		La zona è segnalata da un cartello di divieto di accesso?					
<b>Unità di decontaminazione</b>	7.4.5	Tra la zona da bonificare e l'ambiente circostante è stata installata un'unità di decontaminazione per le persone?					
		La doccia è correttamente installata e fornita di acqua calda?					
		È stata allestita una unità di decontaminazione per il materiale?					
		L'acqua della doccia viene filtrata prima di essere immessa nella rete fognaria?					
		Nelle unità di decontaminazione è garantita una ventilazione controllata che permette 10 ricambi d'aria l'ora?					

Punti da controllare	DIR	Domanda	DIR	Nota	Soddisfatti?	Misure di miglioramento	Scadenza
<b>Depressione</b>	7.4.6	Durante i lavori è rispettata la depressione minima di 20 pascal nella zona da bonificare?					
		La depressione viene monitorata e i valori annotati?					
		Il segnale d'allarme acustico o visivo scatta automaticamente?					
<b>Ventilazione</b>	7.4.7	Sono assicurati 6-8 ricambi d'aria l'ora?					
		L'aria estratta viene immessa direttamente all'esterno? In caso contrario, l'efficacia del filtro dell'unità di depressione è comprovata?					
		Le bocchette di ventilazione sono realizzate a regola d'arte?					
<b>Manipolazione di rifiuti contenenti amianto</b>	7.4.8	I rifiuti vengono riposti in robusti sacchi di plastica a chiusura ermetica?					
		I sacchi sono etichettati?					
		I sacchi vengono riposti provvisoriamente in recipienti chiusi all'esterno del sito da bonificare?					
<b>Revoca delle misure di protezione</b>	7.4.11	Dopo la pulizia finale nella zona da bonificare sono ancora visibili resti di materiale contenente amianto?					
		Le misurazioni finali secondo la norma VDI sono state correttamente eseguite (da chi)?					
<b>Misure di emergenza</b>	7.5						
		Il piano di lavoro tiene conto delle possibili emergenze?					

Punti da controllare	DIR	Domanda	DIR	Nota	Soddisfatti?		Misure di miglioramento	Scadenza
		I lavoratori sono stati istruiti in proposito?						
Piccoli interventi	7.6							
		Sono state adottate le necessarie misure previste per i piccoli interventi?						



Il mancato rispetto di questi criteri è considerato una grave violazione nei confronti dei requisiti di riconoscimento; tale violazione conduce ad un'ulteriore fase nella procedura per la revoca del riconoscimento.

Procedura di valutazione complessiva per il riconoscimento:

1. Audit in azienda
2. Controllo di un cantiere di bonifica

AL      Attrezzature di lavoro  
MSSL    Specialisti della sicurezza sul lavoro  
DPI      Dispositivi di protezione individuale  
DIR      Direttiva  
AdSic    Addetto alla sicurezza  
IAT      Installazioni e apparecchi tecnici